


## Die Vorteile:



Großer Trog für geringe Futtermittelverluste



Die Seitenteile sind an stabilen Laschen aufgehängt



FüÙe in Kufenform mit Endanschlag



Doppelte Verstärkungsrohre unter dem Bodenblech



Stabile Konstruktion für leichtes Anhängen über Ackerschneibe und massive Oberlenkeranhangung (abnehmbar) aus 8 mm Vierkantrohr

## Futterraufen

PATURA Raufen sind für hohe Belastung in massiver Ganzstahlausführung hergestellt. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt. Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) sind die Bodenbleche mit einem Bitumenschutzanstrich zu versehen. Futterraufen sind für den Einsatz im Laufhof und im Stall nur bedingt geeignet. Sie sind stets so aufzustellen, dass sie für Tiere frei zugänglich sind und keine Engstellen vor der Raufe entstehen.

**Die Lieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung.**

### Profi-Viereckraufen

PATURA Viereckraufen und Großballenraufen sind die ideale Lösung zur Futtermittelvorlage auf der Weide. Für alle Anforderungen aus der Praxis stehen PATURA Futterraufen mit verschiedenen Fressgittern zur Auswahl. Eine grundsätzliche Konstruktion und perfekte Detaillösungen bieten Ihnen höchsten Komfort und Sicherheit für den Einsatz der Raufen in Ihrem Betrieb.

### Futtermittelvorlage

Folgendes Futter kann in den PATURA Viereckraufen vorgelegt werden:

- Kleinballen
- Rundballen bis Ø 1,80 m (Viereckraufen: 1 Ballen; Großballenraufen: 2 Ballen)
- Rechteck-Großpacken bis 1,80 m Länge (Viereckraufen)
- Rechteck-Großpacken bis 2,50 m Länge (Großballenraufen)
- Loses Gut
- Heu und Silage

### Die 8 entscheidenden Vorteile zu Ihrem Nutzen

<b>Vorteil 1:</b> Hohes Gewicht, kompl. feuerverzinkt	<b>Für lange Lebensdauer</b>
<b>Vorteil 2:</b> Massiver Schlepperanbaurahmen	<b>Für sicheren Transport</b>
<b>Vorteil 3:</b> Rahmen aus Quadratrohr	<b>Für Langzeit-Stabilität</b>
<b>Vorteil 4:</b> Leicht zu öffnendes Seitenteil	<b>Für problemlose Befüllung</b>
<b>Vorteil 5:</b> GroÙer Trog	<b>Für geringe Futtermittelverluste</b>
<b>Vorteil 6:</b> Doppelte Verstärkungsrohre	<b>Für Stabilität auch bei Silageballen</b>
<b>Vorteil 7:</b> FüÙe in Kufenform	<b>Für höchste Standsicherheit im Gelände</b>
<b>Vorteil 8:</b> Optimales Preis-Leistungsverhältnis	





Palisaden-  
fressgitter für  
geringste  
Futtermittelverluste




Transport über Schlepperdreipunkt, ungefüllt mit max. 10 km/h



Zum Befüllen kann eine Seite komplett geöffnet werden



Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
				ohne MwSt inkl 19 % MwSt	
<p><b>!</b> Für alle Raufen gilt: Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden</p> <p>Dachkanten-/Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen</p> <p>Lieferbar Frühjahr 2017</p>	<p><b>Profi-Viereckraufe mit Universal-Fressgittern</b> 12 Fressplätze, für alle Pferde- und Rinderrassen, auch geeignet für Rinder mit Hörnern, Dreipunktanhängung, doppelte Verstärkungsrohre, Innenmaße 2,00 x 2,05 m, Fresshöhe 76 cm, Füße und Dach höhenverstellbar, Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung</p>	303538	435 kg	1.168,07	1.390,00



<p><b>!</b> Für alle Raufen gilt: Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden</p> <p>Dachkanten-/Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen</p>	<p><b>Profi-Viereckraufe mit Sicherheits-Pferdefressgittern</b> 12 Fressplätze, Halsweite ca. 28 cm, Dreipunktanhängung, doppelte Verstärkungsrohre, Innenmaße 2,00 x 2,05 m, Fresshöhe 76 cm, Füße und Dach höhenverstellbar, Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung</p>	303534	455 kg	1.258,82	1.498,00
--	---	--------	--------	----------	----------





Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO <small>ohne MwSt inkl 19 % MwSt</small>		Beschreibung
<b>Profi-Viereckraufe mit Palisadenfressgittern</b> 12 Fressplätze, für alle Pferde- und Rinderrassen, auch geeignet für Rinder mit Hörnern, Dreipunktanhängung, doppelte Verstärkungsrohre, Innenmaße 2,00 x 2,05 m, Fresshöhe 76 cm, Füße und Dach höhenverstellbar, Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung	303530	410 kg	1.090,76	1.298,00	! Für alle Raufen gilt: Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden  Dachkanten-/Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen



① Dachkanten-Schutzbügel umlaufend; verzinktes Stahlrohr ! Umlaufender Dachkanten-Schutzbügel aus Stahlrohr zum Abdecken der Dachblechecken	303545	22 kg	79,83	95,00
② Dreipunkt-Schutzbügel ! Massiver Schutzbügel zum schnellen Abdecken der Dreipunktanhängung	303547	5,5 kg	32,77	39,00
③ Bitumen-Schutzanstrich, 5 l Bedarf: 0,3 l/m <sup>2</sup>	339205	5 kg	23,24	27,65





Beschreibung

Typ

Ref.

Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt




**Profi-Viereckraufe mit Schrägfressgittern**

- 12 Fressplätze
- Ideal für hornlose Rinder
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße: 2,00 x 2,05 m
- Fresshöhe: 76 cm
- Füße und Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung



**Für Pferde nicht geeignet**

303532 407 kg 1.105,04 1.315,00



**Profi-Viereckraufe mit Sicherheits-Fangfressgittern**

- 12 Fressplätze
- Sicherheits-Fressgitter zum kurzzeitigen Fixieren hornloser Rinder
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße: 2,00 x 2,05 m
- Fresshöhe: 76 cm
- Füße und Dach höhenverstellbar
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung



**Für Pferde nicht geeignet**

303531 532 kg 1.637,82 1.949,00




**Profi-Viereckraufe mit Schwedenfressgittern**

- 8 Fressplätze
- Schwedenfressgitter zum kurzzeitigen Fixieren von Rindern, auch mit Hörnern
- Dreipunkthanhängung
- Doppelte Verstärkungsrohre
- Innenmaße: 2,00 x 2,05 m
- Fresshöhe: 76 cm
- Füße und Dach höhenverstellbar
- Nur für Großvieh geeignet
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung



**Für Pferde nicht geeignet**

303570 495 kg 1.847,90 2.199,00



**Pendelkorbraufe**

- Mit beweglichem Korb
- Innenmaße: 1,88 x 1,50 m
- Max. Ballendurchmesser: 1,40 m
- Fresshöhe: 51 cm
- Pendelnde Fressgitter für geringe Futterverluste
- Abstand Fressgitterstäbe: 14 cm
- Dreipunkthanhängung
- Mit Dach (inklusive Eckenschutz) und Trog
- Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung



**Für Pferde nicht geeignet**  
**• Bestens geeignet für Rotwild, Damwild etc.**

303553 270 kg 898,32 1.069,00

**! Für alle Raufen gilt: Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden**

**Bitumen-Schutzanstrich, 5 l**  
Bedarf: 0,3 l/m<sup>2</sup>

339205 5 kg 23,24 27,65






Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt

<p><b>Großballenraufe mit Schrägfressgittern</b> für 2 Rundballen oder 1 Großpacken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Fressplätze</li> <li>• Ideal für hornlose Rinder</li> <li>• Dreipunkthanhängung</li> <li>• Doppelte Verstärkungsrohre</li> <li>• Innenmaße: 2,85 x 2,05 m</li> <li>• Fresshöhe: 76 cm</li> <li>• Füße und Dach höhenverstellbar</li> <li>• Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung</li> </ul>	<p><b>!</b> Für Pferde nicht geeignet</p>	<p>303537    520 kg    1.594,12    <b>1.897,00</b></p>
--	---	--



<p><b>Großballenraufe mit Sicherheits-Fangfressgittern</b> für 2 Rundballen oder 1 Großpacken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 Fressplätze</li> <li>• Sicherheits-Fressgitter zum kurzzeitigen Fixieren hornloser Rinder</li> <li>• Dreipunkthanhängung</li> <li>• Doppelte Verstärkungsrohre</li> <li>• Innenmaße: 2,85 x 2,05 m</li> <li>• Fresshöhe: 76 cm</li> <li>• Füße und Dach höhenverstellbar</li> <li>• Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung</li> </ul>	<p><b>!</b> Für Pferde nicht geeignet</p>	<p>303536    665 kg    1.839,50    <b>2.189,00</b></p>
---	---	--



<p><b>Großballenraufe mit Schwedenfressgittern</b> für 2 Rundballen oder 1 Großpacken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Fressplätze</li> <li>• Schwedenfressgitter zum kurzzeitigen Fixieren von Rindern, auch mit Hörnern</li> <li>• Dreipunkthanhängung</li> <li>• Doppelte Verstärkungsrohre</li> <li>• Innenmaße: 2,85 x 2,05 m</li> <li>• Fresshöhe: 76 cm</li> <li>• Füße und Dach höhenverstellbar</li> <li>• Nur für Großvieh geeignet</li> <li>• Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung</li> </ul>	<p><b>!</b> Für Pferde nicht geeignet</p>	<p>303571    621 kg    2.074,79    <b>2.469,00</b></p>
---	---	--



<b>Bitumen-Schutzanstrich, 5 l</b> Bedarf: 0,3 l/m <sup>2</sup>	339205	5 kg	23,24	<b>27,65</b>
--	--------	------	-------	--------------

**!** Für alle Raufen gilt: Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden



Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO	
				ohne MwSt inkl 19 % MwSt	


**!** Für alle Raufen gilt:  
Bei aggressiven Futtermitteln (Silage)  
Schutzanstrich verwenden

**Dachkanten-/Dreipunkt-Schutzbügel  
bitte separat bestellen**

**Lieferbar Frühjahr 2017**

**Großballenraufe mit  
Universal-Fressgittern**  
für 2 Rundballen oder 1 Großpacken, 14 Fressplätze,  
für alle Pferde- und Rinderrassen, auch geeignet für Rinder  
mit Hörnern, Dreipunkthängung, doppelte Verstärkungsrohre,  
Innenmaße 2,85 x 2,05 m, Fresshöhe 76 cm, Füße und Dach  
höhenverstellbar, Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung

**303584**    550 kg    1.678,99    **1.998,00**




**!** Für alle Raufen gilt:  
Bei aggressiven Futtermitteln (Silage)  
Schutzanstrich verwenden


**Dachkanten-/Dreipunkt-Schutzbügel  
bitte separat bestellen**

**Großballenraufe mit  
Sicherheits-Pferdefressgittern**  
für 2 Rundballen oder 1 Großpacken, 16 Fressplätze,  
Halsweite ca. 28 cm, Dreipunkthängung, doppelte Verstärkungsrohre,  
Innenmaße 2,85 x 2,05 m, Fresshöhe 76 cm, Füße und Dach  
höhenverstellbar, Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung

**303539**    580 kg    1.763,03    **2.098,00**





Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
<b>Großballenraufe mit Palisadenfressgittern</b> für 2 Rundballen oder 1 Großpacken, 14 Fressplätze, für alle Pferde- und Rinderrassen, auch geeignet für Rinder mit Hörnern, Dreipunktanhängung, doppelte Verstärkungsrohre, Innenmaße 2,85 x 2,05 m, Fresshöhe 76 cm, Füße und Dach höhenverstellbar, Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung	303535	525 kg	1.592,44	1.895,00	 <b>Für alle Raufen gilt: Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden</b>  <b>Dachkanten-/Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen</b>



① Dachkanten-Schutzbügel umlaufend; verzinktes Stahlrohr	303546	27 kg	91,60	109,00
---	--------	-------	-------	--------

 **Umlaufender Dachkanten-Schutzbügel aus Stahlrohr zum Abdecken der Dachblechecken**

② Dreipunkt-Schutzbügel	303547	5,5 kg	32,77	39,00
-------------------------	--------	--------	-------	-------

 **Massiver Schutzbügel zum schnellen Abdecken der Dreipunktanhängung**

③ Bitumen-Schutzanstrich, 5 l Bedarf: 0,3 l/m <sup>2</sup>	339205	5 kg	23,24	27,65
---	--------	------	-------	-------





# Compact-Viereckkraufe

Die PATURA Compact-Viereckkraufe überzeugt durch intelligente Detaillösungen. Sie bietet höchste Stabilität bei minimiertem Gewicht und dadurch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch 3 serienmäßige Unterzüge bietet die Kraufe höchste Belastbarkeit im Bodenbereich.



Transport über Schlepperdreipunkt, ungefüllt mit max. 10 km/h



Massive Aufhängung



3 Quadratrohr-Unterzüge



Beschickung seitlich





Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	
<b>Compact-Viereckraufe mit Palisadenfressgittern</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Fressplätze</li> <li>• 2 Seitenteile ausklappbar</li> <li>• Innenmaße: 2,00 x 2,00 m</li> <li>• Füße und Dach höhenverstellbar</li> <li>• Dreipunkthanhängung</li> <li>• 3 massive Quadratrohr-Unterzüge</li> <li>• Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung</li> </ul>	303502	300 kg	881,51	1.049,00	 <b>Für alle Raufen gilt: Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden</b>



① Dachkanten-Schutzbügel umlaufend; verzinktes Stahlrohr	303589	30 kg	79,83	95,00
② Bitumen-Schutzanstrich, 5 l Bedarf: 0,3 l/m <sup>2</sup>	339205	5 kg	23,24	27,65

 **Dreipunkt-Schutzbügel auf Anfrage**



**Dachkanten-Schutzbügel bitte separat bestellen**





# Pferderaufe Optimal

Die PATURA Pferderaufe Optimal ist die erste Raufe mit pendelnden Fressgittern, welche für Pferde geeignet ist. Durch den innovativen Doppel-Pendelkorb wird gewährleistet, dass die Fressgitter immer im optimalen Winkel am Ballen anliegen und damit eine gute Erreichbarkeit des Futters ermöglichen. Die Fressgitterabstände sind mit 6 cm besonders pferdesicher.

**Gebrauchsmuster angemeldet**



Transport über Schlepperdreipunkt, ungefüllt mit max. 10 km/h



Zum Befüllen kann eine Seite komplett geöffnet werden



Innovativer Doppel-Pendelkorb für optimale Erreichbarkeit des Futters



Schmale Fressgitterabstände für geringe Futterverluste



## Die Vorteile:

### Innovativer Doppel-Pendelkorb

Fressgitter liegen immer optimal am Ballen an, gute Erreichbarkeit des Futters

### Enge Fressgitterabstände

weniger Futterverluste, pferdesicher, lange Fressdauer

### Dachkantenschutzbügel inklusive

geringe Verletzungsgefahr



Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO		Beschreibung
			ohne MwSt	inkl 19 % MwSt	

<b>Pferderaufe Optimal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit innovativem Doppel-Pendelkorb</li> <li>• Innenmaße: 1,75 x 1,50 m</li> <li>• Max. Ballendurchmesser: 1,40 m</li> <li>• Fresshöhe: 61 cm</li> <li>• 2-fach pendelnde Fressgitter für geringe Futtermittelverluste</li> <li>• Lichter Fressgitterabstand: 6 cm (besonders pferdesicher)</li> <li>• Dreipunktanhängung</li> <li>• Mit Dach (inklusive Dachkantenschutzbügel) und Trog</li> <li>• Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung</li> </ul>	303514	406 kg	1.336,13	1.590,00	
---	--------	--------	----------	----------	--

**!** Für alle Raufen gilt:  
**Bei aggressiven Futtermitteln (Silage) Schutzanstrich verwenden**

**Model mit breiteren Fressgitterabständen für Rinder und Wild auf Anfrage**

**Lieferbar Frühjahr 2017**



**NEU**



① Dreipunkt-Schutzbügel	303547	5,5 kg	32,77	39,00
-------------------------	--------	--------	-------	-------

**!** Massiver Schutzbügel zum schnellen Abdecken der Dreipunktanhängung

② Bitumen-Schutzanstrich, 5 l Bedarf: 0,3 l/m <sup>2</sup>	339205	5 kg	23,24	27,65
---	--------	------	-------	-------



Dreipunkt-Schutzbügel bitte separat bestellen

