Komfortable Klauenpflege hinten mit Winde

Standard Vorderfußauflage

Komfortable Klauenpflege vorne mittels Winde mit Zwangsführung

Sichere Fixierung des Tieres vor dem Drehen des Standes

Der Kippstand für ein schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten

Komfortable Ratschenspanngurte für sichere Fußfixierung

Compact Stall

- Der preisgünstige Überschiebestand für kleinere bis mittlere Milchviehbetriebe
- Der Compact Stall wird ohne Boden, aber mit Fahrwerk geliefert und eignet sich für die Klauenpflege am Anbindeplatz, am Selbstfang-Fressgitter bzw. in der Liegebox.
- Komfortable Ausrüstung mit 2 oder 3 selbsthemmenden, rückschlagfreien Winden
- Umrüstbar als Durchtreibestand

Klauenpflegestand Compact-Stall - für die Klauenpflege zwischendurch im Anbindestall oder auch in der Liegebox

Compact

- Der preisgünstige Durchtreibestand für kleinere bis mittlere Milchviehbetriebe
- Der ideale Stand für die Klauenpflege zwischendurch
- Komfortable Ausrüstung mit 2 oder 3 selbsthemmenden, rückschlagfreien Winden und Fronttür mit Fangbügel
- Umrüstbar als Überschiebestand



Klauenpflegestand Compact - für leichte bis mittelschwere Milchviehrassen

Hydro Kipp

- Der hydraulische Kippstand ist ideal für die Klauenpflege in großen Beständen
- Leichtes, schnelles Arbeiten für den Klauenpfleger
- Durch Ratschenspanngurte werden die Füße schnell und sicher fixiert
- Sonderausführungen auf Anfrage:
  - Version mit eigener Bordhydraulik
  - Version für Bullen
  - Version mit Fahrwerk

Der Kipp-Klauenpflegestand ist besonders tierschonend durch einen anatomisch geformten Auflagetisch

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO ohne MwSt	Preis EURO inkl 19 % MwSt
Klauenpflegestand Compact Stall ohne Boden 2 Räder, Hinterfußwinde	**310004**	95 kg	1.421,85	**1.692,00**
Vorderfußwinde mit Gurt, für Klauenpflegestände	**310011**	10 kg	325,21	**387,00**
Vorderfußauflage beschichtet	**310012**	2 kg	57,14	**68,00**


310011

310012

Beschreibung


310004

- Stahlrohrkonstruktion aus 50/40 x 2,3 mm Rohr
- 2 Räder luftbereift, 1 Begrenzungskette hinten
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde, 2 breite Bauchgurte
- Rückschlagfreie, abnehmbare Hinterfußwinde mit Gurtband
- Vorderfußwinde oder Vorderfußauflage separat bestellen
- Außenabmessungen L x B x H: ca. 216 x 102 x 180 cm

Klauenpflegestand Compact 1 Fronttüre mit Halsfangbügel, Gitterrost	**310003**	147 kg	1.963,03	**2.336,00**
Vorderfußwinde mit Gurt, für Klauenpflegestände	**310011**	10 kg	325,21	**387,00**
Vorderfußauflage beschichtet	**310012**	2 kg	57,14	**68,00**
Hof-Transporträder Paar schwenkbar, abnehmbar	**310020**	8 kg	213,45	**254,00**
Fahrgestell 25 km/h mit Zugmaul für Ackerschiene	**310025**	8 kg	289,92	**345,00**


310011

310012

310003

- Stahlrohrkonstruktion 50/40 x 2,3 mm, Boden als Gitterrost
- Fronttür mit Halsfangbügel, 1 Begrenzungskette hinten
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde, 2 breite Bauchgurte
- Rückschlagfreie, abnehmbare Hinterfußwinde mit Gurtband
- Vorderfußwinde oder Vorderfußauflage separat bestellen
- Außenabmessungen L x B x H: ca. 216 x 102 x 180 cm

Klauenpflegestand Hydro-Kipp Hydraulischer Kippstand verzinkt 3-Punkt-Anhängung	**310005**	362 kg	4.486,55	**5.339,00**
Halsfangrahmen mit Kopfstütze (anstatt Kopfhalter)	**310015**	30 kg	613,45	**730,00**
Begrenzungsketten verz. 1 Paar	**310016**	3 kg	37,65	**44,80**

310005, 310016

- Kippzylinder mit Hydraulikanschluss doppelt wirkend
- 3-Punkt-Anhängung Kat. II
- V-förmiger Auflagetisch, 2 breite Hebegurte mit 2 Verbindungsgurten, 1 Beckengurt, Schneckenbauchgurtwinde
- Kopfhalter, abnehmbar, Führungsbügel
- 4 verstellbare Fußauflagen mit Ratschenspannvorrichtung
- Außenabmessungen L x B x H: ca. 205 x 130 x 178 cm

Die Vorteile:

Standard Vorderfußauflage



Komfortable Vorderfußwinde zum leichten Anheben der Vorderfüße



Vorderfußwinde

Komfortable Klauenpflege vorne mit Winde

Komfortable selbsthemmende Schneckenwinde zum Anheben bzw. Ablassen der Bauchgurte

Profi

Die beiden Klauenpflegestände Typ "Profi" sind Allroundstände zur sicheren und rationellen Klauenpflege in Milchviehbetrieben. Beide Modelle sind bestens geeignet für alle Klauenpflegeanforderungen.

Hinterfußwinde mit komfortabler Arbeitshöhe von 90 cm



Hinterfußwinde in abgesenkter Stellung mit tierschonender Arbeitshöhe von 75 cm

Version Profi

Der Klauenpflegestand Profi wird jetzt serienmäßig mit einer höhenverstellbaren Hinterfußwinde geliefert, die unterschiedliche Arbeitshöhen ermöglicht. Die obere Stellung bietet eine komfortable Arbeitshöhe von 90 cm. Bei großrahmigen Milchviehrassen stellt das Anheben der Hinterbeine auf diese Höhe kein Problem dar. Für kleinere Rassen oder gar bei Jungvieh sollte eine Anhebung auf 75 cm begrenzt bleiben, um die Bänder der Hintergliedmaßen zu schonen.

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO ohne MwSt	Preis EURO inkl 19 % MwSt
Klauenpflegestand Profi 1 Hecktüre + Winde, Kotschutz, inkl. 1 Satz Begrenzungsrohre	**310006**	190 kg	2.516,81	**2.995,00**
Vorderfußwinde mit Gurt, für Klauenpflegestände	**310011**	10 kg	325,21	**387,00**
Vorderfußauflage beschichtet	**310012**	2 kg	57,14	**68,00**
Seitliche Begrenzungsrohre 1 Satz = 2 Stück, max. 3 Satz möglich	**310019**	4 kg	30,25	**36,00**
Dreipunkt-Tragebock	**310024**	19 kg	152,94	**182,00**
Hof-Transporträder Paar schwenkbar, abnehmbar	**310020**	8 kg	213,45	**254,00**

310006

310020

310012

310011

- Durchtreibestand mit Gitterrostboden, verzinkt
- Stahlrohrkonstruktion aus 70/50 x 2,6 mm Rohr
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde, 2 breite Bauchgurte
- 2/3 Front-Tür mit Halsfangbügel
- Schwenkbare Hecktür, Kotschutz, rückschlagfreie Hinterfußwinde mit verstellbarer Arbeitshöhe 75 - 90 cm
- Vorderfußwinde oder Vorderfußauflage separat bestellen
- Außenabmessungen L x B x H: ca. 210 x 112 x 200 cm
- Durchgangsbreite innen: 75 cm

Klauenpflegestand Profi 2 Hecktüre + Winde, Kotschutz, inkl. 1 Satz Begrenzungsrohre	**310009**	206 kg	3.105,04	**3.695,00**
Vorderfußwinde mit Gurt, für Klauenpflegestände	**310011**	10 kg	325,21	**387,00**
Vorderfußauflage beschichtet	**310012**	2 kg	57,14	**68,00**
Seitliche Begrenzungsrohre 1 Satz = 2 Stück, max. 3 Satz möglich	**310019**	4 kg	30,25	**36,00**
Dreipunkt-Tragebock	**310024**	19 kg	152,94	**182,00**
Hof-Transporträder Paar schwenkbar, abnehmbar	**310020**	8 kg	213,45	**254,00**

310009

310020

310012


310011

- Durchtreibestand mit Gitterrostboden, verzinkt
- Stahlrohrkonstruktion aus 70/50 x 2,6 mm Rohr
- Rückschlagfreie Bauchgurtwinde, 2 breite Bauchgurte
- 2-flügelig öffnende Front-Tür mit Halsfangbügel
- Schwenkbare Hecktür, Kotschutz, rückschlagfreie Hinterfußwinde mit verstellbarer Arbeitshöhe 75 - 90 cm
- Vorderfußwinde oder Vorderfußauflage separat bestellen
- Außenabmessungen L x B x H: ca. 210 x 112 x 200 cm
- Durchgangsbreite innen: 75 cm

Klauenwanne 200 x 85 x 16 cm	**351010**	19,5 kg	254,62	**303,00**
Klauenwanne 300 x 100 x 18 cm	**351020**	31 kg	498,74	**593,50**

- Aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polyethylen
- Rautenförmige Ausbildung des Beckenbodens für hohe Trittsicherheit und optimales Spreizen der Klauen

Modulare Klauenwanne 124 x 80 x 16 cm	**351030**	13,5 kg	167,98	**199,90**

Modularsystem
- Beliebig verlängerbar
- Mehrere Reinigungsstufen:
  - Vorreinigung
  - Vordesinfizierung
  - Desinfizierung
- Patentiert

351030

- Aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polyethylen (grün)
- Klauenwannen sind beliebig hintereinander zusammensteckbar